



## ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES

### INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR

#### “ADQUISICIÓN DE PERCALINAS FORMATO 2UP”

Número de proceso: SOBYS-INT-002-2022

En la ciudad de Quito DM., a los 07 días del mes de junio de 2022, siendo las 10h00, en la sala de reuniones de la Subdirección, se inicia la diligencia para verificar la existencia de errores convalidables de las ofertas presentadas en el procedimiento precontractual para la “ADQUISICIÓN DE PERCALINAS FORMATO 2UP”; conforme el cronograma del proceso en referencia; de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Constatación de la presencia de los integrantes de la Comisión Técnica; y,
2. Solicitud de convalidaciones

#### Primero: CONSTATACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA.

Conforme con la Resolución Nro. IGM-IGM-2022-0039-R de 27 de mayo de 2022, debidamente suscritas por el señor Crnl. de E.M.C. Pablo A. Acosta Álvarez, en calidad de Director del Instituto, se constata la comparecencia de la Comisión Técnica, en el procedimiento de Selección de Ofertas Internacionales con el Código Nro. SOBYS-INT-002-2022, conforme al siguiente detalle:

#### COMISIÓN TÉCNICA

DELEGADOS	CALIDAD	PRESENTE/AUSENTE
Crnl. de CSM. Byron P. Puga C.	Profesional designado por la Máxima Autoridad. (Preside)	PRESENTE
Capt. de E. Christian Barahona	Delegado del Titular de la Unidad Requirente.	PRESENTE
Ing. Jimmy Cáceres	Profesional afín al objeto de la contratación	PRESENTE

Se encuentra presente con voz, pero sin voto la señora Ing. Nelly Arcos, Secretaria del Proceso designada mediante Acta de apertura de fecha 06 de junio de 2022.

#### Segundo: SOLICITUD DE CONVALIDACIONES.

De conformidad con el cronograma del proceso los oferentes debían presentar sus ofertas técnicas y económicas hasta el día 06 de junio de 2022 hasta las 13h00; en virtud de lo cual se procedió a realizar la apertura de las ofertas conforme consta del Acta de Apertura de la misma fecha, una hora más tarde.

La Comisión Técnica una vez analizadas las ofertas, de conformidad con lo establecido en Resolución con Nro. IGM-IGM-2022-0039-R de 27 de mayo de 2022, a más de lo determinado en el pliego del proceso concluye que debe solicitarse convalidación de errores conforme lo siguiente:



**OFERENTE: GUARRO CASAS S.A.**

**Convalidación 1:** En página 7 de su oferta, en el numeral 1.4. EXPERIENCIA PRESENTADA, se afirma que Guarro Casas S.A. ha suministrado percalina "Guaflex Pass" para cuatro proyectos, determinados en una tabla, en la cual, en la cuarta columna, se establece el valor anual de cada proyecto que, de acuerdo a lo determinado, es mayor (>) a USD 200.000 en cada uno.

En los anexos, en las páginas 15, 16, 17 y 18 se presentan:

- Página 15, numeral 2.7: Carta Satisfacción Cliente
- Página 16: Delivery Note de fecha 11/10/21
- Página 17: Delivery Note de fecha 09/03/22
- Página 18: Bon de Livraison de fecha 02/12/21

Sin embargo, en ninguno de estos documentos se aprecia el monto específico de cada proyecto, por lo cual se requiere se presenten los montos correspondientes para validar la experiencia requerida de acuerdo a lo definido en la oferta.

Se recuerda al Oferente que debe presentar la convalidación de conformidad con lo dispuesto en el cronograma del proceso indicado en el pliego: fecha límite para presentar convalidación de errores **hasta el 09 de junio de 2022 hasta las 14h00** al correo: **procesointernacional.igm@geograficomilitar.gob.ec.**

Se da por concluida la diligencia, a las 14h39 para constancia de lo actuado.

**COMISIÓN TÉCNICA**

CRNL de CSM Byron P. Puga C.  
**PROFESIONAL DESIGNADO POR LA  
MÁXIMA AUTORIDAD (PRESIDE)**

CAPT de E Christian Barahona  
**DELEGADO DEL TITULAR DE LA  
UNIDAD REQUIRENTE**

Ing. Jimmy Cáceres  
**PROFESIONAL AFÍN AL OBJETO DE LA  
CONTRATACIÓN**

Ing. Nelly Arcos  
**SECRETARIO**